

第 2021-S013 号
2021 年 12 月 13 日

関係者各位

公益財団法人 日本ライフセービング協会
ライフセービングスポーツ本部
アンチ・ドーピング委員会
委員長 錦織功延

吸入ベータ2作用薬のネブライザーの使用禁止について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃より日本ライフセービング協会（JLA）の諸事業に対しまして多大なるご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

令和3年（2021年）12月1日付、JADA（日本アンチ・ドーピング機構）より通達がありました。この度、**ベータ2作用薬のネブライザー（噴霧器）**による使用禁止に関する注意喚起の通知があったことをお知らせいたします（別紙1参照）。

敬具

公益財団法人 日本ライフセービング協会
ライフセービングスポーツ本部
info@jla.gr.jp



水辺の事故ゼロをめざして
日本ライフセービング協会



ベータ2作用薬は気管支を広げて咳や息苦しさを改善する目的で一般に使用される薬ですが、世界アンチ・ドーピング規程よりドーピング禁止物質とされています。

ベータ2作用薬の中には決められた量の使用であれば禁止されない薬剤もあります。今回の変更点は使用可能なベータ2作用薬であってもネブライザー（噴霧器）で使うことが常に禁止となりました。



(写真は一例です)

上記のような機械（ネブライザー）を使って吸入することが禁止となります。

禁止物質の検索サイト Grobal DRO (<https://www.globaldro.com/JP/search>) の検索結果は、「吸入—ネブライザー使用」と「吸入—ネブライザー以外」に区別されて表示されることになりました。

従来通り以下の4薬剤は決められた用量範囲内で吸入使用する場合は使用可能です。

- ・サルタノール® …サルブタモール含有（24時間で最大 1600 μ g、いかなる用量から開始しても12時間で800 μ gを超えないこと）



- ・シムビコート® …ホルモテロール含有（24時間で最大 54 μ g）



- ・アドエア® …サルメテロール含有（24時間で最大 200 μ g）



- ・レルベア® …ビランテロール（24時間で最大 25 μ g）



■ 問い合わせ

不明な点等あれば、以下にご連絡ください。

宛先：info@jla.gr.jp

件名：「ベータ2作用薬のネブライザー使用禁止について」

本文：氏名・生年月日・所属クラブ・質問内容

アンチ・ドーピング委員会がご回答いたします。

※いただいた個人情報は、質問の回答以外には使用いたしません。